

LLAMADO A PARTICIPAR

ACTO ÚNICO DE RECEPCIÓN CON APERTURA DIFERIDA DE SOBRES PROCEDIMIENTO No. PDC-PRDL-2025-P-0015

“SUMINISTRO DE SISTEMA DE HOMOGENIZACIÓN DE FLUIDOS Y DE COMPUERTA PARA CONTROL DE ARENA DE POZOS BES DEL CAMPO URDANETA OESTE DE LA EMPRESA MIXTA PETROREGIONAL DEL LAGO, S.A.”

14 de Abril de 2025

M&P SERVICIOS INTEGRADOS UW, S.A. (la “Compañía”), invita a las empresas inscritas y aprobadas en su **Registro Único de Oferentes**, interesadas en participar en el procedimiento de contratación que tiene por objeto el “SUMINISTRO DE SISTEMA DE HOMOGENIZACIÓN DE FLUIDOS Y DE COMPUERTA PARA CONTROL DE ARENA DE POZOS BES DEL CAMPO URDANETA OESTE DE LA EMPRESA MIXTA PETROREGIONAL DEL LAGO, S.A.”.

ALCANCE

Se requiere la compra del material con un total de Diez (10) Renglon(es).

ITEM	TEXTO BREVE	DESCRIPCIÓN PEDIDO DE MATERIAL	CANT.	UNID
1	REJILLA A. EMOBINADO SENC 3-1/2IN 9.30 L	REJILLA, REJILLA ALAMBRE EMOBINADO SENCILLA, SERVICIO CONVENCIONAL, AMBIENTE ESTÁNDAR, CONFIGURACIÓN INTERNA TUBERÍA BASE SIN COSTURA, DISEÑO DEL TUBO BASE CON ORIFICIO P/PIE PERFORADO, DIÁMETRO EXT. TUBERÍA BASE 3-1/2”, PESO DE LA TUBERÍA BASE 9.30 LB/FT, NORMA Y GRADO TUBERÍA BASE API 5CT N-80, LONGITUD PROMEDIO DE TUBO BASE 30 FT, ÁREA ABIERTA TUBO BASE 6 A 12%, ESPACIO DE LLAVES 240 MM PIN, 890 MM CAJA, TIPO DE CONEXIÓN Y ROSCA ACOPLADO NU, EFICI. MIN. TENSIÓN TUBO BASE 80%, EFICI. MINI. COMPRESIÓN TUBO B 80%, CONFIGURACIÓN EXTERNA ALAMBRE EMOBINADO, DIAMT. MÁX. ALAMBRE EMOBINADO 3.95”, MATERIAL DE ALAMBRE EMOBINADO ACERO INOXIDABLE, NORMA Y GRADO ALAMBRE EMOBINA AISI 316 L, ANCHO DE LA RANURA 0.015”, ÁREA PERIM. MIN. ALAMBRE EMOB 4048,887” ² , TEMPERATURA DE TRABAJO 250 °F, COMPONENTE PANTALLA ENVUELTA EN ALAMBRE V.	24	PZA
2	N COMB 2-3/8X3-1/2IN EUE PIN X EUE BOX	NIPLE DE COMBINACIÓN, TIPO CROSSOVER, DIÁMETRO EXTERNO 2-3/8X3-1/2”, DIÁMETRO EXTERNO MÁXIMO 3-1/2”, PESO 4,60X9,30 LB/FT, SCHEDULE 41-40, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO API 5CT N80, LONGITUD 1 FT, TIPO DE CONEXIÓN EUE PIN X EUE BOX, ESPECIFICACIÓN SUPLEMENTARIA EM-18-00/05.	8	PZA

3	CENTR FLEX 9-5/8IN 12-1/4IN DE ARCO HOYO	CENTRALIZADOR FLEXIBLE, USO TUBERIA DE REVESTIMIENTO, DISEÑO DE ARCO HOYO NORMAL, TIPO SOLDADO, DIAMETRO TUBERIA REVESTIMIENTO 9-5/8 IN, DIAMETRO DEL HOYO 12-1/4 IN, MATERIAL ACERO AL CARBONO, TIPO DE CONEXION BISAGRA, NORMA DE FABRICACION API 10D-1995.	16	PZA
4	NIP PERF 3-1/2IN 9,30# EUE ESPXCAJ	NIPLE PERFORADO, DIAMETRO TUBERIA DE PRODUCCION 3-1/2 IN, PESO TUBERIA DE PRODUCCION 9,30 LB/FT, GRADO TUBERIA DE PRODUCCION API 5CT N80-1998, LONGITUD 10 FT, NUMERO DE PERFORACIONES POR FT 20, DIAMETRO DE PERFORACIONES 1/2 IN, TIPO DE CONEXION EUE ESPIGAXCAJA.	8	PZA
5	EMP/ COPA OBTURADOR 8,300 IN 2,907 IN	EMPACADURA COPA, USO SELLAR Y MANTENER PRESION, TIPO OBTURADOR, FUNCION AISLAR ZONAS CASING 9-5/8, DIAMETRO EXTERNO 8,300 IN, DIAMETRO INTERNO 2,907 IN, ESTILO 6, DIAMETRO EXTERNO TUBERIA 9-5/8 IN, DIAMETRO INTERNO TUBERIA 2,907 IN, RANGO DE PESO 47 A 53.5 LB/FT,	8	PZA
6	N COMB 3-1/2X3-1/2 IN EU CAJA X REG CAJA	NIPLE DE COMBINACION, TIPO RECTO, DIAMETRO EXTERNO 3-1/2X3-1/2 in, PESO 9.3 LB/FT X 9.3 LB/FT, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO API 5CT N80, LONGITUD 18 in, TIPO DE CONEXION EU CAJA X REG CAJA, ESPECIFICACION SUPLEMENTARIA EM-18-00/05.	8	PZA
7	TUB PRO SC 3-1/2IN 9,3 LB/FT API 5CT N-8	TUBERÍA DE PRODUCCIÓN, SIN COSTURA, NO RANURADA, MATERIAL ACERO AL CARBONO, DIÁMETRO EXTERNO 3-1/2", PESO NOMINAL 9,3 LB/FT, DISEÑO DE LOS EXTREMOS EUE 8RD, NORMA, GRADO Y TIPO API 5CT N-80, ESPECIFICACIÓN SUPLEMENTARIA PDVSA EM-18-00/05, RANGO 2 (30 FT MIN).	720	FT
8	VLV RTN RETENCION DE FLUJO E SOL 3,500 X	VÁLVULA DE RETENCIÓN, APLICACIÓN RETENCIÓN DE FLUJO E SOLIDO, TAMAÑO 3,500 X 5,500", MATERIAL AISI 4140, PESO 380 LBS/FT, ÁREA DE FLUJO 8,6", PRESIÓN DE PRUEBA 3000 PSI, DIÁMETRO INTERNO 2.907"	8	PZA
9	TAP CIE 3-1/2IN 3KSI EUE CAJ	TAPON CIEGO, TAMAÑO DE LA CONEXION 3-1/2 in, PRESION DE TRABAJO 3000 PSI, TIPO DE ROSCA EUE CAJA, MATERIAL ACERO ALEADO 4140, NORMA Y GRADO API 5CT J55.	8	PZA
10	N COMB 3-1/2IN EUE ESPXNU CAJ	NIPLE DE COMBINACION, TIPO COMBINACION, DIAMETRO EXTERNO 3-1/2 in, PESO 9,30 X 9,20 LB/FT, MATERIAL ACERO AL CARBONO, NORMA Y GRADO API 5CT N80Q, LONGITUD 12 in, TIPO DE CONEXION EUE ESPIGAXNU CAJA, ESPECIFICACION SUPLEMENTARIA EM-18-00/05.	8	PZA

PAQUETE DE LICITACIÓN:

Los Oferentes deberán enviar un correo electrónico a los encargados de administrar el proceso de contratación sobre el que versa el presente comunicado, cuyas direcciones se indican a continuación, con referencia expresa al **Número de proceso y su Objeto**, manifestando su interés en participar y solicitando el pliego de condiciones:

Adelaida Paz: apaz@venezuelamp.com

Mauren Belloso: mbelloso@venezuelamp.com

CRONOGRAMA:

No.	Actividad	Fecha
1	Fecha límite para confirmar su participación en el proceso y solicitar los documentos del pliego de condiciones	15/04/2025 hasta las 6:00 pm.
2	Envío del pliego de condiciones por la Compañía a todos los que manifiesten su interés en participar	16/04/2024
3	Celebración de reunión aclaratoria a través de la aplicación <i>Microsoft Teams</i> , cuyo enlace será enviado a los Oferentes	21/04/2025 a las 10:00 am.
4	Recepción de los sobres en la sala de reuniones de la sede de la Compañía, ubicada en la Av. 3Y entre calles 83 y 84, Centro Empresarial HQ, oficinas 2 y 3. Atención: Adelaida Paz	24/04/2025 entre las 02:30 pm y las 03:00 pm.

CONDICIONES DE ENTREGA DE LAS OFERTAS:

Los Oferentes deberán entregar, en sobres separados, los documentos requeridos para su evaluación Técnica-Económica, según las instrucciones contenidas en el pliego de condiciones.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Los Oferentes deberán especializarse en la comercialización de los bienes objeto del proceso de contratación sobre el que versa el presente comunicado; dicha especialización comprobable a través de sus respectivos Estatutos Sociales, cuyo Objeto Social deberá abarcar la comercialización de tales bienes.

Los Oferentes deberán contar con experiencia en la comercialización de los bienes objeto del proceso de contratación sobre el que versa el presente comunicado; dicha experiencia comprobable a través de su constancia de inscripción en el Servicio Nacional de Contrataciones.

Los Oferentes recibirán el pliego de condiciones solo hasta después de manifestar su intención de participar en la fecha indicada anteriormente.

Agradecemos de antemano su interés en participar.